

# International Gas Turbine Congress 2015 Tokyo

---



## 出展マニユアル

会期

2015年11月16日(月)~19日(木)

会場

虎ノ門ヒルズ

## 開催概要

- ◆ 名 称 International Gas Turbine Congress 2015 Tokyo 展示会
- ◆ 開催期間 2015年11月16日(月)－19日(木)10:00-17:00  
(但し16日は12:00開催、19日は14:00 終了)
- ◆ 設営期間 2015年11月15日(日) 14:00～18:00 (予定)
- ◆ 撤去期間 2015年11月19日(木) 14:00～18:00 (予定)
- ◆ 主 催 公益社団法人 日本ガスタービン学会
- ◆ 協力学会 ASME/IGTI、CAS/IET、CAS/SARI、ETN、IMechE、KSFM、KSME、VDI、UIT  
エネルギー・資源学会、可視化情報学会、火力原子力発電技術協会、機械振興協会、計測自動制御学会、コージェネレーション・エネルギー高度利用センター、自動車技術会、スマートプロセス学会、ターボ機械協会、電気学会、電力研究国際協力機構、電気事業連合会、日本液体微粒化学会、日本エネルギー学会、日本ガス協会、日本機械学会、日本金属学会、日本航空宇宙工業会、日本航空宇宙学会、日本航空機エンジン協会、日本航空技術協会、日本材料学会、日本セラミックス協会、日本鉄鋼協会、日本電機工業会、日本伝熱学会、日本トライボロジー学会、日本内燃機関連合会、日本内燃力発電設備協会、日本燃焼学会、日本非破壊検査協会、日本品質管理学会、日本ファインセラミックス協会、日本風力エネルギー学会、日本マリンエンジニアリング学会、日本陸用内燃機関協会、日本流体力学会、腐食防食協会、溶接学会 (依頼中を含む)

- ◆ 展示会入場料 無料
- ◆ 展示会場 虎ノ門ヒルズフォーラム  
〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3  
虎ノ門ヒルズ森タワー4階、5階  
<http://forum.academyhills.com/toranomon/access/index.html>

### 【最寄り駅】

- 東京メトロ「虎ノ門駅」1番出口 徒歩 約5分
- 東京メトロ「神谷町駅」3番出口 徒歩 約6分
- 東京メトロ「霞ヶ関駅」A12出口 徒歩 約8分
- 都営地下鉄「内幸町駅」A3出口 徒歩 約8分
- JR「新橋駅」烏森口 徒歩 約11分





申請書関係提出スケジュール

7月8日	展示企業説明会	虎ノ門ヒルズフォーラムにて
9月7日	提出書類 (No.1)	当日配布プログラム記載事項申請書
9月28日	提出書類 (No.2)	出展製品申請書
9月28日	提出書類 (No.3)	各種作業報告書
9月28日	提出書類 (No.4)	追加電気供給申込書
9月28日	提出書類 (No.5)	搬入出・バッチ申請書
9月28日	提出書類 (No.6)	追加装飾申請書
9月28日	提出書類 (No.7)	レンタル備品申込書

※No.1～7までの提出に関する書類は、別途お渡しする申請書ファイルに記入のうえ、所定の連絡先へご提出ください。

全体スケジュール

	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)
8:00	事務局 設営工事	出展社準備	出展社準備	出展社準備	出展社準備
9:00					
10:00					
11:00					
12:00		展示期間	展示期間	展示期間	展示期間
13:00					
14:00	出展社 搬入 設営				出展社 搬出 撤去
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					事務局 撤去工事
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
24:00					



## 搬入・搬出 1

日 時	搬 入: 11月15日(日)	14:00 ~ 18:00
	※機器の調整時間を含みます。	
	開催時間: 11月16日(月)	12:00 ~ 18:00 (予定)
	11月17(火)~18日(水)	10:00 ~ 18:00 (予定)
	11月19日(木)	10:00 ~ 14:00
	搬 出: 11月19日(木)	14:00 ~ 18:00

### ■車両搬入について

- 車両での搬入の際は、車輛証が必要となります。
- 事務局で搬入スケジュール調整後、車輛証を送付させていただきます。
- 外部業者の車輛を使用するの搬入の場合も車輛証は必要となります。
- ※外部業者へは、出展社から車輛証をお渡し下さい。
- ※宅配便による搬入の場合は、その限りではありません。
- ※搬入時と搬出時には、事務局により搬入出カウンターを設置致します。
- 担当スタッフの指示に従い、スムーズに作業が進むようご協力をお願い申し上げます。

### ■搬入出の申請(全社提出)


- 各出展社様の搬入出は時間で区切らせて頂きます。
- 「提出書類No5/搬入出・バッチ申請書」の所定欄にご記入の上提出して下さい。
- ※荷捌場利用時間は、1台あたり15分とさせていただきますので、予めご了承ください。

### ■車両搬入後

- 搬入出口、荷捌き場での長時間の停車及び駐車は出来ません。
- 搬入出作業が終わり次第、荷捌き場からの移動をお願いいたします。

## 搬入・搬出 2

### 【荷捌所までのご案内】




虎ノ門ヒルズフォーラムでは、日常の物品等の円滑な搬入・搬出、乗用エレベーターの確保、館内セキュリティの維持を目的として、以下のルールを設けています。

- ①搬入・搬出用車両は、すべてB3Fの荷捌所を経由してください。
- ②台車を利用したの搬入・搬出は、すべて搬入用エレベーターを使用し、乗用エレベーターでお荷物を運ぶことはできません。

\*搬入経路の基本的な養生や搬入口利用、作業のための申請につきましては、展示委員会事務局にて一括で行います。

別途申請書ファイルにあります、各種作業報告書や搬入出申請書に詳細を記入のうえ、提出をお願いいたします。



『桜田通り』の『虎の門三丁目交差点』を虎ノ門ヒルズ方面へ、虎ノ門ヒルズの『物流用搬入口』へ左折にてお入りください。


## 搬入・搬出 3

【荷捌所仕様】

搬入用ELV44号機	
カゴ内寸法	W2,300xD1,500xH2,800mm 最上部H3,900mm
出入口寸法	W1,800xH2,500mm
積載荷重	3,000Kg

搬入用ELV35・36号機/非常用1号機	
カゴ内寸法	W1,800xD2,030xH3,000mm 最上部H3,900mm
出入口寸法	W1,300xH2,600mm
積載荷重	1,800Kg


### 作業員入館導線



荷捌所車両制限	
積載量	4.0t 車まで
車高	3,8m 以下
車長	8,4m 以下
車幅	2,4m 以下

扉内寸(導線上最小寸法)	
制限高	2,300 mm
制限幅	1,450 mm

## 搬入・搬出 4



### ■搬入・搬出注意事項

搬入出の際、会館内外の施設損傷が生じた場合には、修復に要する費用を後日、事務局より提出させていただきます。

展示製品の盗難、紛失、損傷などに対して、事務局はその責任を負いません。

梱包材、装飾用の残材、空箱、パンフレットなどは各社の責任においてお持ち帰りください。

## 出展物の配送

### ■出展物の配送について

事務局及び会場側にて、出展社の荷物を預かることは可能です。

宅配便で送る場合は、会場名・出展社名を明記し、時間指定便(午前中必着)にてお送り下さい。

#### 【宅配便の記載例】

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3

虎ノ門ヒルズ森タワー5階

【2015年 国際ガスタービン会議東京大会展示会】

(株)・・・ 担当・・・様 小間番号・・・

※必ず11月15日(日)午前中必着でお送り下さい。

### ■搬出時の宅配便の利用

事務局にてヤマト運輸の着払伝票を配布予定です。

\*現場での集荷の後、翌日配送手配となる為、お急ぎでの配送をご希望される場合は、ご自身で配送のご手配をいただけますようお願いいたします。

## 事務局発行物

### ■出展社バッチ

準備期間及び、会期終了時を通じ、事故や盗難防止をすることを目的に、出展関係者には、「出展社バッチ」をご着用していただきます。


### ■出展社バッチの申請(全社提出)

「提出書類No5/搬入出・バッチ申請書」の所定欄に必要枚数をご記入の上、提出して下さい。

### ■出展社バッチの配布

受付にて出展者バッチの配布を予定しております。出展社バッチは搬入日当日にお受け取り下さい。

※車輛搬入の際もこちらでお受け取り下さい。



## 会場アクセス



### 【最寄り駅】

- 東京メトロ 銀座線 「虎ノ門駅」1番出口 徒歩 約5分
- 東京メトロ 日比谷線 「神谷町駅」3番出口 徒歩 約6分
- 東京メトロ 千代田線・丸ノ内線・日比谷線 「霞ヶ関駅」A12出口 徒歩 約8分
- 都営地下鉄 三田線 「内幸町駅」A3出口 徒歩 約8分
- 各社「新橋駅」烏森口 徒歩 約11分



## 出展社一覧

### 5F

小間番号	出展社名
1	国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
2	株式会社大手技研
3	国立研究開発法人 産業技術総合研究所
4	スプレーイングシステムスジャパン株式会社
5	富永物産株式会社
6	富永物産株式会社 大阪支店
7	日本GE株式会社
8	川崎重工業株式会社
9	株式会社本田技術研究所 航空機エンジンR&Dセンター
10	一般財団法人日本航空機エンジン協会
11	三菱重工航空エンジン株式会社
12	三菱日立パワーシステムズ株式会社
13	ASME-IGTI
14	株式会社放電精密加工研究所
15	株式会社富士テクニカルリサーチ
16	ニュートンワークス株式会社
17	コンカレント日本株式会社
18	住友精密工業株式会社
19	ウエムラ技研株式会社



小間番号	出展社名
20	株式会社タスコ/ ロックム TS Ltd.
21	三協インタナショナル株式会社
22	進和テック株式会社
23	株式会社第一システムエンジニアリング
24	株式会社CD-adapco
25	NUMECAジャパン株式会社
26	HAYNES INTERNATIONAL株式会社
27	ダンテック・ダイナミクス株式会社
28	株式会社IHI
29	B&B - AGEMA GmbH
30	金属技研株式会社
31	マルヤマエクセル株式会社
32	丸和電機株式会社

### 4F



33	株式会社東芝
34	新東工業株式会社
35	株式会社キグチテクニクス
36	富士テクノ工業株式会社
37	日本無機株式会社
38	アイコク アルファ株式会社

展示会場レイアウト

5F




4F




## ブース仕様1: 4,5㎡ブース

W2970×D1485×H2500

### 平面図



### 立面図




項目	仕様	数量
社名板	W1200×H200(ロゴ使用)	1枚
展示台	W1800×H700×D600 会議テーブル(白布付)	1台
コンセント	2口コンセント(100V/0.5KW 供給)	1個
椅子	パイプイス	2脚

※会議テーブルの耐加重25kgになります。


## ブース仕様1: 9㎡ ブース

W2970×D2970×H2500

### 平面図



### 立面図




項目	仕様	数量
社名板	W1200×H200(ロゴ使用)	1枚
展示台	W1800×H700×D600 会議テーブル(白布付)	2台
コンセント	2口コンセント(100V/0.5KW 供給)	2個
椅子	パイプイス	2脚

※会議テーブルの耐加重25kgになります。


## ブース仕様1 : 18㎡ ブース

W5940×D2970×H2500

平面図



立面図



項目	仕様	数量
社名板	W1200×H200(ロゴ使用)	1枚
展示台	W1800×H700×D600 会議テーブル(白布付)	4台
コンセント	2口コンセント(100V/0.5KW 供給)	4個
椅子	パイプイス	2脚

※会議テーブルの耐加重25kgになります。

## 装飾規定

### ■ブースの境界線と高さ規定

小間内の出展物や装飾物は、必ず自社小間内に納まる様、計画・配置して下さい。  
また、高さ制限は床面より2.5mとなっております。

### ■基礎パッケージブースへの直接工作について

事務局側で用意するパッケージブースの壁面パネル板および、アルミ製支柱等への釘打ち・鋸打ち等の穴あけ・切断等の直接工作や加工は原則として禁止しております。

なお、パネル板面およびアルミ製支柱等にポスターやパネル取付のための粘着性両面テープ、マジックテープや専用の吊り下げ金具(S管およびチェーン)等の加工は可能となっておりますが、粘着テープを使用した場合は展示会終了後、必ずはがした上で原状回復を行って下さい。

※ミラーマットや紙両面テープは、撤去の際に原状回復が困難になるため使用しないで下さい。

### ■各種作業について

各出展社は、自社小間内の装飾施工を外部業者に委託する場合はもちろん、またその有無を問わず、提出書類「No.3／各種作業報告書」に必要事項を記入のうえ、必ずご提出下さい。

※出展社側で小間内に造作等をご用意される場合は、正確な寸法をお伝え致しますので、事務局までお問い合わせ下さい。

### ■展示ホール床面について

出展物に関しては、重量・大きさ等をご考慮して頂き、養生のコンパネ等をご用意ください。

出展物の高さが2.5mを超える場合は別途ご相談ください。

会場の床面はカーペットとなっており、ホールアンカー工事等、その他の直接工作は一切出来ませんのでご注意ください。また、重機等を使用しての展示ホール内への搬入はできません。予めご了承下さい。

#### 各展示スペースでの床面耐荷重

ホール（メインA及びB）	<b>800kg/m<sup>2</sup></b>
上記以外（ホワイエ・ロビー）	<b>500kg/m<sup>2</sup></b>

### ■その他注意事項

展示物および装飾物を会場内の天井・柱・壁その他すべての既存建築物に貼付けたり、吊り下げたり、立てかけたりする行為は禁止されております。

## 電気工事

■事務局が供給できる電気方式は下記の通りです。

交流単相	100/200ボルト	50ヘルツ
交流三相	200ボルト	50ヘルツ

■基本パッケージに含まれるもの

4.5mブース ( W2970×D1485×H2500)	2口コンセント(100V/0.5KW 供給) ×1個 ※計 0.5KW 供給 ※コンセント口数2口
9mブース ( W2970×D2970×H2500)	2口コンセント(100V/0.5KW 供給) ×2個 ※計 1KW 供給 ※コンセント口数4口
18mブース ( W5940×D2970×H2500)	2口コンセント(100V/0.5KW 供給) ×4個 ※計 2KW 供給 ※コンセント口数8口

※コンセントは基本的にブース奥の壁沿いに配置しております。(前記:11～13ページ参照)

指定位置以外の設置をご希望される出展社の方は、提出書類「**No.4 / 追加電気供給申込書**」記入のうえご提出下さい。

■電気供給について

電気の供給は、11月15日(日)14時頃を予定しており、以降11月19日(木)の会期終了後閉場してから30分後までとなります。

■一次側幹線工事について

追加で電気供給を必要とする出展社の方は、提出書類「**No.4 / 追加電気供給申込書**」に必要事項をご記入のうえご提出下さい。

■二次側小間内配線工事

事務局が設置した分電盤から小間内への電気工事(照明等)は出展社が施工するものと致します。なお、事務局側でも工事を承りますので、ご希望の方は提出書類「**No.3 / 各種作業報告書**」と「**No.4 / 追加電気供給申込書**」に必要事項をご記入のうえご提出下さい。



連絡先

---

《IGTC 2015 展示委員会事務局》

株式会社 イーサイド内

担当者：太田、Scott Macdonald

T E L : 03-6435-8789

F A X : 03-6435-8790

e-mail : [igtc2015-office@e-side.co.jp](mailto:igtc2015-office@e-side.co.jp)

※各追加に関するご請求書は、「IGTC 2015 展示委員会事務局」からお送りさせていただきます。

《IGTC 2015 会場施工業者》

株式会社 アコースト・コーポレーション

担当者：小松、増永

T E L : 03-5259-7971

F A X : 03-5259-7972

e-mail : [exhibition-igtc2015@accost.co.jp](mailto:exhibition-igtc2015@accost.co.jp)